



Na temelju članka 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 28/16. i 32/17.), Župan donosi

**LISTU DEFICITARNIH ZANIMANJA ZA
DODJELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU
2020./2021. GODINU**

I

Ovom Listom utvrđuju se zanimanja od prioritetskog interesa za Županiju, za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola za školsku 2020./2021. godinu, i to kako slijedi:

SSS – autolimar/autolimarica, autolakirer/autolakirerica, zidar/zidarica, instalater/instalaterka, grijanja i klimatizacije, strojobravar/strojobravarica, keramičar/keramičarka, vodoinstalater/vodoinstalaterka, stolar/stolarica, konobar/konobarica, kuhar/kuharica, tesar/tesarica, soboslikar/soboslikarica, elektroinstalater/elektroinstalaterka, vozač motornog vozila/vozačica motornog vozila

II

Ova Lista objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

KLASA: 604-02/20-01/05

URBROJ: 2140/01-02-20-6

Krapina, 25. rujna 2020.

ŽUPAN

Željko Kolar, v.r.

GRAD DONJA STUBICA

Na temelju članka 109. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13,65/17,14/18, 39/19 i 98/19), i temeljem članka 32. Statuta Grada Donje Stubice, (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 14/09, 12/13, 27/14, 9/18 i 6/20), Gradsko vijeće Grada Donje Stubice na 32. sjednici održanoj 29.10.2020. donosi:

**ODLUKU O DONOŠENJU IV. IZMJENA I
DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
GRADA DONJE STUBICE**

I. OPĆE ODREDBE

Članak I.

(1) Donosi se Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donje Stubice (u daljnjem tekstu Plan).

(2) Plan je izradio Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije.

(3) Uvid u Plan može se obaviti u prostorijama: Grada Donje Stubice, Trg Matije Gupca 20/II, Donja Stubica; Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije - Magistratska 1, Krapina; Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, Donja Stubica.

(4) Sastavni dio Odluke o donošenju Plana je elaborat Plana koji se sastoji od:

a) TEKSTUALNI DIO:

- Odredbe za provođenje

- Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje

b) GRAFIČKI DIO – kartografski prikazi:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

1.A. PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

2.A. PROMET

2.B. POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

2.C.1. CIJEVNI TRANSPORT PLINA

2.C.2. ELEKTROENERGETIKA

2.D.1. VODOOPSKRBA

2.D.2. ODVODNJA OTPADNIH VODA

3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

3.1. KULTURNA DOBRA

3.2. ZAŠTITA PRIRODE

3.3. PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

LISTOVI 4.1. ; 4.2. ; 4.3. ; 4.4.

c) OBAVEZNI PRILOZI

- Izvod iz II. Ciljanih izmjena i dopuna PPKZZ (SG 8/15)

- Obrazloženje

- Zahtjevi javnopravnih tijela

- Izvješće o javnoj raspravi

- Popis propisa i sektorskih dokumenata

- Evidencija postupka izrade i donošenja Plana

- Sažetak za javnost

Članak II.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

(2) Po stupanju na snagu ove Odluke izradit će se i objaviti pročišćeni tekst odredbi za provođenje, sukladno članku 113. Zakona o prostornom uređenju.

KLASA: 350-02/19-01/001

URBROJ: 2113/01-04/1-20-71

Donja Stubica, 29.10.2020.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Nikola Boromisa, struč. spec. ing., v.r.

PRILOG

**ODLUKE O DONOŠENJU IV. IZMJENA I
DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
GRADA DONJE STUBICE**

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 1.

U Članku 2. stavku (1), alineja 2, mijenja se i glasi: "željeznička pruga za lokalni promet L202 Hum Lug rasputnica - Gornja Stubica"

Članak 2.

U Članku 11. stavku (1), iza riječi: "podrobnijim planovima, briše se zagrada (UPU i DPU).

Članak 3.

U Članku 13. stavku (2) dodaje se rečenica: "Svi zahvati unutar zaštićenog dijela iz ovog članka, provode se uz suglasnost Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Krapini."

U stavku (3) iza zgrade (UPU), riječi: „te detaljni plan uređenja (DPU) za Donji Golubovec“ se brišu.

Članak 4.

U Članku 16. stavku (3) zadnja rečenica glasi: „Za novo groblje obvezna je izrada UPU-a.“

Članak 5.

U Članku 18. stavku (2), riječi: „jednoobiteljskih stambenih zgrada“, zamjenjuju se riječima: „obiteljskih stambenih zgrada (jednoobiteljskih i zgrada do tri stana)“

Stavak (6) mijenja se i glasi:

„Krovišta mogu biti kosa, u pravilu dvostrešna i višestrešna, tradicijskog nagiba krovnih ploha 25° - 45°, a moguća su i zabatna skošenja strmijeg nagiba. Ravna i krovišta manjeg nagiba (do 70), dozvoljena su u slučajevima gradnje višestambenih zgrada, suvremenih oblikovanja građevina i u slučajevima gdje su uvjetovana namjenom i rasponom građevina. U zaštićenim dijelovima naselja, za ravne krovove, potrebna je suglasnost nadležnih tijela za zaštitu prirodnih i kulturnih dobara.“

Dodaje se stavak (7):

„Na sve vrste građevina koje se mogu graditi unutar zona određenih ovim planom, te građevina izvan građevinskog područja, moguća je postava foto naponskih ćelija, solarnih kolektora te drugih tehnoloških inovativnih rješenja za korištenje alternativnih izvora energije“

Članak 6.

U Članku 20. stavak (2) mijenja se i glasi:

„Najmanja površina građevne čestice za jednoobiteljsku stambenu zgradu izvan obuhvata UPU Donja Stubica jest 300 m². U izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja (zatečeno stanje) mogu se zadržati postojeće veličine građevinskih parcela te izvoditi rekonstrukcije, obnove i zamjene postojećih građevina, odnosno graditi nove građevine prema namjenama i odredbama ovog Plana.“

U stavku (5), mijenjaju se brojevi: 30% u 40 %, Kig 0,3 u 0,4, 25 % u 30 % i Kig 0,25 u 0,3.

Članak 7.

U Članku 21. stavak (3) mijenja se i glasi:

„Nema ograničenja u pogledu površine građevne čestice za višestambenu zgradu.“

U stavku (4) brišu se oznake u zgradama DPU/PUP.

U stavku (5) broj 40 % u zgradi, mijenja se u 50 %, a riječi: „i ne više od 50% u PUP-u centra Donja Stubica“ se brišu. Zagrada (UPU, DPU/PUP) se briše.

U stavku (6) iza oznake Po+P+2+Pk dodaje se „,ili Po+P+2, ako se radi s ravnim krovom ili krovom manjih nagiba.“

U stavku (7) i (8) zagrada (UPU, DPU/PUP) se briše.

Članak 8.

U Članku 22. stavak (5) mijenja se i glasi:

„Parkiralište se može nalaziti i na susjednoj čestici ili čestici u neposrednoj blizini, a moguće je predvidjeti osigurana mjesta na javnim ili privatnim parkirnim površinama ili garažama, uz suglasnost vlasnika istih.“

Članak 9.

U Članku 26. stavku (1) riječ „moraju“ mijenja se u „mogu“, a iza riječi: na zabatima, dodaje se: „te ravni (do 70). Riječi: „trebaju slijediti nagibe krovova tradicijskih gospodarskih zgrada (30-450)“, zamjenjuju se riječima: „mogu biti ravna do 70, te kosa od 250 – do 300“

Stavak (2) mijenja se i glasi:

Ravna i višestrešna krovišta te krovišta manjeg nagiba, dozvoljena su u slučajevima gradnje višestambenih zgrada, suvremenih oblikovanja stambenih građevina i u slučajevima gdje su uvjetovana namjenom građevina. U zaštićenim dijelovima naselja potrebna je suglasnost nadležnih tijela za zaštitu prirodnih i kulturnih dobara.

U stavku (3) iza riječi „staklo“ u zgradi, dodaju se riječi: „ozelenjavanje ravnih krovova“. Riječi: „i tamne boje (preporučaju se tamno crvena i/ili smeđa, ne zelena i crna)“ se brišu.

U stavku (4) iza riječi „krovne kućice“, dodaju se riječi: „te postava solarnih kolektora.“

Članak 10.

U Članku 37. stavak (5) mijenja se i glasi: „Za zgrade društvene i javne namjene krovište i pokrov moguć je prema članku 26.“

U stavku (10) zagrada (UPU, DPU) se briše.

Članak 11.

U Članku 47. stavku (3) alineja 3, riječi: „uz obveznu stručnu provjeru prilikom izrade UPU-a;“ se brišu.

Alineja 4, mijenja se i glasi: „Krov može biti ravan (do 70) ili kosi (do 350)“

U stavku (4) alineja 4 mijenja se i glasi: „Krov može biti ravan (do 70) ili kosi (do 350)“.

Alineja 6, mijenja se i glasi: „Na građevnoj parceli ili uz javnoprometnu površinu mora se osigurati prostor za parkiranje. Parkiralište se može nalaziti i na susjednoj čestici ili čestici u neposrednoj blizini, a moguće je predvidjeti osigurana mjesta na javnim ili privatnim parkirnim površinama ili garažama, uz suglasnost vlasnika istih.“

Članak 12.

U Članku 48. stavku (1) riječi: „(izletišta) - Pavlići u Lepoj Vesi, Zimići u Hruševcu i Klanjčićev jarek u Hruševcu;“ se brišu.

Stavak (2) riječi i rečenica: „(Jezerčica- Zaluke, Boke) i DPU (Majur Donji Golubovec). Prije izrade UPU-a ili DPU-a potrebno je izraditi urbanističko- arhitektonski program kojim treba predvidjeti potrebne građevine, sadržaje i kapacitete s idejnim rješenjem, što se smatra stručnom podlogom i prostornom provjerom kao priprema za izradu detaljnijih planova kojima će se odrediti potanki uvjeti za izgradnju i uređenje prostora.“ se brišu.

Stavci (3) i (4) se brišu.

Članak 13.

U Članku 51. stavku (1) dodaje se zadnja rečenica: „Svi zahvati unutar zone izvode se uz suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela.“

Stavci (2) i (3) se brišu.

Članak 14.

U Članku 52. riječ „IZLETIŠTA“ u podnaslovu se briše.



U stavku (1) rečenice: „Plan predviđa tri izletišta: „Pavlići” u Lepoj Vesi, „Zimići” u Hruševcu i „Klanjčičev jarek” u Hruševcu. Ti se predjeli nalaze u brježuljkastom krajoliku u sjevernom dijelu Grada i u sebi sadrže napuštene zaseoke. Dijelom su prekriveni šumama, livadama i poljima, a u neposrednoj su blizini vinogradarskih predjela i vinskih cesta.“ se brišu.

Stavak (2) mijenja se i glasi:

(1) „Za predjele T2 namijenjena je zona za izgradnju kampova, robinzonskog turizma, glamping turističke ponude, bungalova i drugih oblika smještajnih jedinica. Unutar zona T2 može se graditi centralna građevina koja može sadržavati ugostiteljske, trgovačke, poslovne i zabavne sadržaje, te druge sadržaje za potrebe kampa.

– najveće visine Po+P+1+Pks), odnosno visina do vijenca iznosi 7,5 m,

– unutar centralne građevine moguće je predvidjeti stanovanje vlasnika, u stanu do najviše 100 m².

– maksimalna površina centralne građevine može iznositi 200 m² tlocrtnne površine

– krovništa su ravna ili kosa: dvostrešna ili višestrešna, nagiba 250-400

Članak 15.

U Članku 54. stavku (2) riječi: „ i potreba izrade detaljnih planova uređenja (DPU)“ se brišu.

Članak 16.

U Članku 62. stavku (1) i (3), zagrada (UPU, DPU) se briše.

Članak 17.

U Članku 65. stavku (1) riječi: „te poprečni presjeci glavnih prometnica“ se brišu.

U stavku (8), riječi: „odrediti da je taj kolni prilaz (najveće duljine do 40,00 m) sastavni dio jedinstvene građevne čestice za koju se izdaju uvjeti uređenja prostora.“, zamjenjuju se riječima: „utvrditi služnost puta za taj kolni prilaz (najveće duljine do 75 m).“

Članak 18.

U Članku 67. stavku (2), zagrada (UPU, DPU) se briše.

Članak 19.

U Članku 73. stavku (1) i stavku (3), riječi: „postojeći željeznički kolodvor” i „kolodvor“, zamjenjuje se riječima: „otpremišтво/stajalište“.

Stavak (4) mijenja se i glasi:

„Planom se utvrđuju posebni uvjeti za građenje u zaštitnom pružnom pojasu koji su određeni Pravilnikom o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu.“

Stavak (5) mijenja se i glasi:

„Za izgradnju građevina, postrojenja, uređaja i svih vrsta vodova za potrebe vanjskih korisnika u zaštitnom pružnom pojasu (pojas koji čini zemljište s obje strane željezničke pruge odnosno kolosjeka širine po 100 m, mjereno vodoravno od osi krajnjeg kolosjeka, kao i pripadajući zračni prostor), potrebno je zatražiti posebne uvjete gradnje od HŽ Infrastrukture d.o.o. u skladu s posebnim propisima.“

Članak 20.

Članak 76. mijenja se i glasi:

(1) Položaj dalekovoda i njihovih pojaseva određen je na kartografskom prikazu br. 2.C.2. “Elektroenergetika” u mjerilu 1:25.000.

(2) Postavljanje elektroopskrbnih visokonaponskih (zračnih ili podzemnih) kao i potrebnih trafostanica izvan građevinskih područja utvrđenih ovim Planom obavljat će se u skladu sa posebnim uvjetima Hrvatske Elektroprivrede. Širine zaštitnih koridora moraju biti u skladu sa zakonom i propisima.

(3) Pri odabiru lokacije trafostanica treba voditi računa o tome da u budućnosti ne predstavljaju ograničavajući čimbenik izgradnje naselja, odnosno drugih infrastrukturnih građevina.

(4) Dalekovodima je potrebno, ovisno o naponskoj razini, osigurati zaštitne koridore i to:

- a) 110 kV (14+14 m) 28,0 m

- b) 35 kV (10+10 m) 20,0 m

- c) 10 (20) kV (8+8 m) 16,0 m

Najmanja udaljenost građevine do najbližeg dijela stupa (temelji i sl.) nadzemnog voda pod 35 kV – 5m, nadzemnog voda 10(20) kV – 2m, a građevine visokogradnje trebaju biti odmaknute od najbližeg vodiča nadzemnog voda 6m.

- d) 0,4 kV (2,5+2,5 m) 5,0 m

Najmanja udaljenost građevine do najbližeg dijela stupa (temelji i sl.) nadzemnog niskonaponskog voda pod d) je 1m, a građevine visokogradnje trebaju biti odmaknute od najbližeg vodiča nadzemnog voda 2m.

Zaštitni koridori za podzemne vodove iznose: 5 m (35 kV), 4 m (10/20/ kV) i 2 m (0,4 kV).

Ove građevine ne zahtijevaju svoju građevnu parcelu, a prostor ispod dalekovoda može se koristiti i u druge svrhe u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, uredbama, pravilnicima i standardima.

(5) Zaštitni koridor (površina) za kabelsku transformatorsku stanicu (TS 10(20)/0,4) iznose.

- čestica površine dovoljne površine za smještaj samostojeće građevine transformatorske stanice, sukladno geodetskom projektu pojedine lokacije sa kamionskim pristupom na javni put,

- za stupne TS čestica dovoljne površine za smještaj stupne transformatorske stanice sukladno geodetskom projektu pojedine lokacije sa kamionskim pristupom na javni put.

(6) Radi zaštite postojećih i planiranih koridora i održavanja tehničke ispravnosti elektroenergetskih građevina, prilikom realizacije ostalih sadržaja planova, potrebno je poštivati zaštitne udaljenosti i koridore do izgrađenih i planiranih elektroenergetskih građevina.

(7) Građenje u zaštitnom koridoru elektroenergetskih vodova moguće je uz posebne uvjete i tehničko rješenje izrađeno od strane nadležnog elektroenergetskog poduzeća.

(8) U skladu sa stvarnim potrebama, unutar građevinskih područja svih namjena, moguća je gradnja novih trafostanica i mimo onih predloženih Planom. Za područja za koje je predviđena izrada UPU-a, položaj građevinskih čestica za trafostanice utvrdit će se tim planom.

Članak 21.

U Članku 89. stavku (2) dodaje se zadnja alineja:
„-Stari grad Donja Stubica“

U stavku (3) alineja 1,2 i 4 se brišu.

U stavku (7), tablica pod brojem 2.2.1. red.br. 3. i 4., postojeći status zaštite i prijedlog statusa zaštite mijenja se u ZPP.

Članak 22.

U Članku 91. stavku (3) alineja 2, rečenica: „U K zoni zaštite opisani upravni postupak nije obvezatan, ali tijela lokalne uprave za zaštitu okoliša i graditeljstvo, zbog specifičnosti problematike, u provedbi plana ili drugih zakonskih akata mogu od nadležnog Konzervatorskog odjela zatražiti stručno mišljenje.“ se briše.

Stavak (7) mijenja se i glasi:

„U dodirnim/kontaktiranim predjelima povijesnih naselja i sklopova nove građevine moguće je graditi uz prethodno pribavljena mišljenja i/ili suglasnosti nadležnog konzervatorskog odjela u Krapini.“

Stavci (8) i (9) se brišu.

Članak 23.

U Članku 98. stavku (1), zagrada (NN 70/2005.) se briše.

Članak 24.

U Članku 111. kratica DPU u zagradi se briše.

Članak 25.

Članak 113. mijenja se i glasi:

OBVEZA IZRADE NOVIH URBANISTIČKIH PLANOVA

1) Na području Grada Donja Stubica potrebno je izraditi detaljnije urbanističke planove za dijelove naselja, gospodarske proizvodne namjene, turističke i rekreacijsko-športske namjene i groblja.

(2) Propisuje se izrada urbanističkih planova uređenja (UPU) za dijelove naselja:

1. UPU naselja Donja Stubica	430,10 ha
2. UPU novog groblja Pustodol	3,92 ha
3. UPU mješovite namjene Golubovec	11,57 ha

(3) Propisuje se izrada urbanističkih planova uređenja (UPU) za predjele gospodarske proizvodne namjene:

4. UPU Obrtničko područje Vučak	13,13 ha
5. UPU Brebreki	17,89 ha
6. UPU Hruševac-Gorupci	19,93 ha
7. UPU Frančini 1	7,06 ha
8. UPU Frančini 2	9,40 ha

(4) Propisuje se izrada urbanističkih planova uređenja (UPU) za predjele turističke i rekreacijsko-športske namjene:

9. UPU Boke	16,03 ha
10. UPU Golubovec	134,02 ha

(5) Propisuje se izrada Urbanističkog plana uređenja proširenja postojećeg groblja (zapadni dio) te novog groblja Pustodol, kao i za Donji Golubovec.

(6) Propisuje se izrada UPU- predjela turističke i rekreacijske namjene:

11. UPU "Dolina starih zaseoka"	19,91 ha
12. UPU "Zimići"	4,48 ha

(7) U postupku izrade UPU-a, za predjele u području zaštite kulturnih dobara potrebno je zatražiti mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela zbog davanja podataka, smjernica i stručnoga mišljenja s gledišta zaštite kulturne baštine. Sukladno statusu zaštite pojedinog predjela, povijesne cjeline i pojedinačnih graditeljskih sklopova nadležni Konzervatorski odjel će za svaki pojedini plan ili studiju propisati obim konzervatorske dokumentacije.

Članak 26.

U Članku 114. stavak (6) se briše.

Članak 27.

U Članku 118. stavku (3) alineja 9, mijenja se i glasi:
„Do donošenja UPU-a Golubovec, moguće su rekonstrukcije i drugi zahvati na postojećim građevinama unutar zaštićenog dijela kulturnog dobra, uz uvjete nadležnog tijela za zaštitu kulturnih dobara.“

Dodaje se stavak (4):

„Unutar obuhvata UPU-a Golubovec, označena je zona građevinskog područja unutar koje je moguća rekonstrukcija i drugi zahvati na postojećim građevinama, a ostali prostor obuhvata rješiće se UPU-om. Unutar navedenog građevnog područja moguće su i druge namjene: ugostiteljsko – turistička (T), rekreacijska (R) i dijelom stambena (M1 – maksimalno 30 % namjene), maksimalna izgrađenost cjelokupne zone iznosi 10%, najveća visina građevina do vijenca iznosi 10 m (P0 ili S+P+K+Pk), te uz ostale uvjete koji će se odrediti UPU-om.“

Članak 28.

Članci 120.; 121.; 122.; 123. i 124. se brišu.

Članak 29.

Članak 125. postaje Članak 120.

Članak 30.

Članak 126. postaje Članak 121., stavak (3) se briše

Članak 31.

Članak 127. postaje Članak 122.; U stavku (1) riječ „studije“ u zagradi, se brišu. Iza riječi „propisima“, riječi: „u doba građenja ili prije 15. veljače 1968. godine“, se brišu. Riječi: „navedenim u članku 125.“ zamjenjuju se riječima: „ovih Odredbi“.

U stavku (2) rečenice: „Prije izdavanja službenog akta poželjno je tražiti mišljenje Grada i gradskoga urbanističkog povjerenstva koje bi trebalo utvrditi da se zgrada ne nalazi na trasi planiranih stambenih prometnica koje nisu urisane u PPUG-u te da ne će biti onemogućen kolni prilaz u građevni prostor iza izvedenih zgrada. Mišljenje od Gradskog urbanističkog povjerenstva poželjno je zatražiti i za sve važne lokacije i one vizualno izložene.“, se brišu.

Stavci (4) , (5) i (6) se brišu.

Temeljem članka 109. stavka 6. i članka 198. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 32. Statuta Grada Donja Stubica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 14/9, 21/13 i 27/14, 9/18 i 6/20) u predmetu IV. Izmjena